

Departamento de Sanidad Vegetal

SECCION ZOOLOGIA AGRICOLA

PRINCIPALES PLAGAS AGRICOLAS PRODUCIDAS POR INSECTOS Y OTROS ANIMALES QUE FUERON OBJETO DE CONSULTA EN EL PRIMER SEMESTRE (Enero a Junio) de 1942.

PLAGA		Det. (1)	Estado (2)	HUESPED		Procedencia	Fecha	Observaciones
Nombre científico	Nombre vulgar			Nombre científico	Nombre vulgar (3)			
<i>Agrotis suffusa</i> Denis (NOCTUIDAE) ..	Cuncunilla	C.	l.	<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	Tomate-fr.	Limache	5-I	—
<i>Alchisme rubrocostata</i> Spin. (MEMBRACIDAE) ..	—	Pt.	a.	<i>Maitenus boaria</i> Mol.	Maitén-hj.	Rfo Negro Osorno	12-III	—
<i>Araecerus fasciculatus</i> de G. (PLATYSTOMIDAE) ..	Gorgojo del café	C.	a.	<i>Coffea arabica</i> L.	Café-gr.	Guayaquil ECUADOR	6-V	Intercep. por Insp. Antofag.
<i>Aspidiotus hederae</i> Val. (DIASPINAE) ..	Conchuela blanca de la hiedra	C.	h.	<i>Cica</i> sp.	Palmera cica hj.	Los Andes	14-IV	—
<i>Aspidiotus hederae</i> Val. (DIASPINAE) ..	Conchuela blanca de la hiedra	C.	h.	<i>Olea europea</i> L.	Olivo-fr.	Est. La Rosa O'Higgins	23-V	—
<i>Aspidiotus perniciosus</i> Comst. (DIASPINAE) ..	Escama de San José	C.	h.	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo-ra	Peumo O'Higgins	18-V	—
<i>Aspidiotus perniciosus</i> Comst. (DIASPINAE) ..	Escama de San José	C.	h.	<i>Prunus</i> sp.	Ciruelo de flor	Limache	11-VI	—
<i>Aspidiotiphagus citrinus</i> Craw. (APHELINIDAE) ..	—	C.	a.	<i>Aspidiotus hederae</i> Val.	Conchuela blanca de la hiedra	Est. La Rosa O'Higgins	23-V	—
<i>Calandra oryzae</i> L. (CALANDRIDAE) ..	Gorgojo del arroz	C.	a.	—	Fideos	Talcahuano	30-IV	—
<i>Calotermes chilensis</i> Bl. (CALOTERMIDAE) ..	Hormigas blancas	C.	a.	—	Maderas secas	Maipú	27-III	—
<i>Ceroplastes cirripediformis</i> Comst. (LECANINAE) ..	Conchuela ochavada cerosa	C.	l.	<i>Citrus aurantium</i> L.	Naranja-ra. hj.	San Javier Linares	9-II	—
<i>Dexicrates robustus</i> Bl. (BOSTRYCHIDAE) ..	—	C.	a.	<i>Citrus medica</i> L. var. <i>limonium</i> Rizzo	Limonero-tr.	San Vicente de Tagua Tagua	12-I	—
<i>Dexicrates robustus</i> Bl. (BOSTRYCHIDAE) ..	—	C.	a.	<i>Citrus medica</i> L. var. <i>limonium</i> Rizzo	Limonero	Buín	2-II	—
<i>Diaspis leperii</i> Sign. (DIASPINAE) ..	Conchuela blanca del peral	C.	a.	<i>Tilia europea</i>	Tilo-hj, ra	Talcahuano	10-II	—
<i>Diaspis leperii</i> Sign. (DIASPINAE) ..	Conchuela blanca del peral	C.	h.	<i>Pyrus communis</i> L.	Peral-fr.	San Pedro Valparaíso	5-IV	—
<i>Diaspis</i> sp. (DIASPINAE) ..	—	C.	h.	<i>Pyrus communis</i> L.	Peral-ra	Tacna-PERU	16-V	—
<i>Dirphia amphimone</i> Berg. (SATURNIDAE) ..	Cuncuna del álamo	C.	l.	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Damasco-ra. hj.	Santiago	22-I	—
<i>Epinotia opposita</i> Hein. (OLETHREUTIDAE) ..	Polilla del frejol	C.	a.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Poroto-hj.	Santiago	22-I	—

(1) Abreviaturas de determinadores. — B.: Brucher; C.: Cortés; D.: Durán; P.: Pairoa; Pt.: Porter.

(2) Abreviaturas usadas. — l.: larva; n.: ninfa; p.: pupa; c.: crisálida; m.: macho; h.: hembra; a.: adultos

(3) Abreviaturas usadas. — r.: raíces; b.: bulto; tub.: tubérculo; ta.: tallo; hj.: hoja, fr.: fruto; gr.: grano; sar.: sarmiento; tr.: tronco; rac.: racimos

(?) Huéspedes dudosos o supuestos.

PLAGA		Det. (1)	Estado (2)	HUESPED		Procedencia	Fecha	Observaciones
Nombre científico	Nombre vulgar			Nombre científico	Nombre vulgar (3)			
<i>Epinotia opposita</i> Hein. (OLETHREUTIDAE)	Polilla del frejol	B.	1.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Poroto	Melipilla Santiago	25-II	—
<i>Epinotia opposita</i> Hein. (OLETHREUTIDAE)	Polilla del frejol	C.	—	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Poroto-gr.	Santiago Quillota	15-VI	—
<i>Eriopsis 16-pustulata</i> Latr. (COCCINELLIDAE)	Chinita	C.	1.	<i>Pseudococcus</i> sp?	Chanchito blanco	Parral Linares	2-II	—
<i>Eriopsis 16-pustulata</i> Latr. (COCCINELLIDAE)	Chinita	C.	a.	<i>Aspidiotus perniciosus</i> Comst.	Escama de San José	Peumo O'Higgins	23-V	—
<i>Eulecanium</i> sp. (LECANINAE)	Conchuela grande café	C.	h. a.	<i>Rubus</i> sp.	Frambuesa-ra	Santiago	24-III	—
<i>Frankliniella cestrum</i> Moutt. (THIRIPIDAE)	Trips.	C.	1.	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid: hj rac. sar.	La Ligua	9-I	—
<i>Geocoris sobrinus</i> (GEOCORIDAE)	—	Pt.	a.	<i>Cynara cardunculus</i> var. <i>sativa</i> Moris	Alcachofa-hj.	Quillota	28-II	—
<i>Graphothrips stuardoi</i> Moulton (THIRIPIDAE)	Trips de los higos	C.	—	<i>Ficus carica</i> L.	Higuera-fr.	Antofagasta	5-VI	—
<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché (THIRIPIDAE)	Trips del palto	C.	—	<i>Persea gratissima</i> Gaertn	Palto-fr.	Villa Alemana Valparaíso	23-VI	—
<i>Hepialus</i> sp. (HEPIALIDAE)	—	C.	1.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa-tub.	Ancud	24-III	—
<i>Lepidosaphes beckii</i> Newm. (DIASPINAE)	Conchuela morada de los citrus	C.	1.	<i>Citrus aurantium</i> L.	Naranja-fr.	Santiago	1-VI	—
<i>Lina</i> (Plagioder) <i>erythroptera</i> Blanch. (CHRYSOMELIDAE)	—	P.	a.	<i>Citrus</i> sp.	—	Hualañé Curicó	3-III	—
<i>Lonchaea pendula</i> Bezzi (LONCHAEIDAE)	Mosca del pacay	C.	1. a. m.	<i>Citrus aurantium</i> L. <i>Ficus carica</i> L.	Naranja-fr. Higuera-fr.	Azapa Arica	17-IV	—
<i>Lonchaea pendula</i> Bezzi (LONCHAEIDAE)	Mosca del pacay	C.	a.	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate-fr.	Antofagasta	16-VI	—
<i>Nabis punctipennis</i> Spin. (NABIDAE)	—	C.	a.	—	—	Valparaíso	13-II	—
<i>Notolophus antiqua</i> L. (LIPARIDAE)	Gusano de los penachos	C.	1.	<i>Pyrus malus</i> L.	Manzano-hj.	Osorno	12-I	—
<i>Oecophora candidella</i> Bl. (GELECHIDAE)	Minador de la Correhuela	C.	1. a.	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela-hj.	Santiago	5-I	—
<i>Pantomorus godmani</i> Crotch. (CURCULIONIDAE)	Capacho	B.	h. a.	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa-hj.	Limache	12-V	—
<i>Pantomorus leucoloma</i> Boh. (CURCULIONIDAE)	Capacho	C.	1.	<i>Citrus melica</i> L. var. <i>limonium</i> Rizzo	Limónero-tr.	San Vicente de T. T.	12-I	—
<i>Pantomorus leucoloma</i> Boh. (CURCULIONIDAE)	Capacho	B.	1.	<i>Fragaria</i> sp.	Frutilla-ra	Auquines Curicó	6-III	—

(1) Abreviaturas de determinadores. — B.: Brucher; C.: Cortés; D.: Durán; P.: Pairoa; Pt.: Porter.

(2) Abreviaturas usadas. — l.: larva; n.: ninfa; p.: pupa; c.: crisálida; m.: macho; h.: hembra; a.: adulto.

(3) Abreviaturas usadas. — r.: raíces; b.: bulbo; tub.: tubérculo; ta.: tallo; hj.: hoja; fr.: fruto; gr.: grano; sar.: sarmiento; tr.: tronco; rac.: racimos

(?) Huéspedes dudosos o supuestos.

PRINCIPALES ENFERMEDADES PARASITARIAS QUE FUERON OBJETO DE CONSULTA EN EL

PLAGA		Det. (1)	Estado (2)	HUESPED		Procedencia	Fecha	Observaciones
Nombre científico	Nombre vulgar			Nombre científico	Nombre vulgar (3)			
<i>Pantomorus</i> sp. (CURCULIONIDAE).	Capacho	B.	l.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa-tub.	Colipulli	25-II	—
<i>Prontaspis</i> (<i>Lepidosaphes</i>) <i>espinosai</i> Pt. (DIASPINAE).	Conchuela blanca	C.	h.	—	Chare	Arica	16-VI	—
<i>Pyralis farinalis</i> L. (PYRALIDAE).	Polilla de la harina	C.	a.	<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo-gr.	ARGENTINA	10-IV	—
<i>Swissettia oleae</i> Bérn. (LECANINAE).	Conchuela negra del olivo	C.	h.	<i>Cica</i> sp.	Palmera cica-hj.	Los Andes	14-IV	—
<i>Sitotroga cerealella</i> Olls. (GELECHIDAE).	Polilla de los cereales	C.	a.	—	—	ARGENTINA	10-IV	Se colectaron los adultos
<i>Tetranychus telarius</i> L. (TROMBIDIDAE).	Arañita roja	P.	a.	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid-fr. hj.	Santiago	27-II	—
<i>Thanatopsycha chilensis</i> Phil. (PSYCHIDAE).	Bicho del cesto	C.	l.	<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo-ra	Peumo	23-VI	—
<i>Trips tabaci</i> Lind. (THRIPIDAE).	Trips	C.	l.	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid-rae. sar. hjs.	O'Higgins La Ligua Aconcagua	9-I	—

(1) Abreviaturas de determinadores.— B.: Brucher; C.: Cortés; D.: Durán; P.: Pairoa; Pt.: Porter.

(2) Abreviaturas usadas.— l.: larva; n.: ninfa; p.: pupa; e.: crisálida; m.: macho; h.: hembra; a.: adulto.

(3) Abreviaturas usadas.— r.: rafees; b.: bulbo; tub.: tubérculo; ta.: tallo, hj.: hoja, fr.: fruto; gr.: grano; sar.: sarmiento; tr.: tronco; rae.: racimos

(?) Huéspedes dudosos o supuestos.